

Installationshinweise

DOWNLOAD & INSTALLATION

Im Downloadbereich auf der Website www.statistiklabor.de finden Sie drei Dateien zum Download:

- "Setup.exe" (nur bei Windows 2000, Windows 98 und Windows NT erforderlich)
- "SetupR_141.exe"
- "Setup_Statlab_*.exe"

Laden Sie sich diese Dateien herunter und starten Sie diese in der folgenden Reihenfolge:

1. Schritt: Aktualisierung der Systemkomponenten:

Nutzer von Windows XP können den ersten Schritt überspringen. Alle anderen Windows Betriebssysteme könnten noch veraltete Systemkomponenten besitzen. Die aktualisierten Systemkomponente werden dann bei Bedarf automatisch nachinstalliert.

Führen Sie hierzu die "Setup.exe" aus.

2. Schritt: Installation von R

Das Statistiklabor nutzt das Programmpaket R für Windows in der Version 1.41. Dieses Paket muss vor der Installation des Statistiklabors installiert werden. Es wird eine unveränderte Version von R auf Ihren System installiert, die auch ohne das Statistiklabor gestartet werden kann. Beachten Sie, dass Sie z.Zt. nur die Version 1.4.1 von R mit dem Statistiklabor nutzen können.

Führen Sie dazu die Datei "SetupR_141.exe" aus.

3. Schritt: Installation des Statistiklabors

Im letzten Schritt installieren Sie das aktuelle Statistiklabor.

Führen Sie die Datei "Setup_Statlab_*.exe" aus.

HINWEISE ZU BESONDERHEITEN BEI VERSCHIEDENEN WINDOWSVERSIONEN

MS Windows XP

Die Basisinstallation dieses Betriebssystems ist mit allen erforderlichen Softwarekomponenten bereits ausgestattet. Eine zusätzliche Laufzeitumgebung muss nicht installiert werden. Die Datei Setup.exe wird nicht benötigt und muss nicht ausgeführt werden.

MS Windows 2000

Abhängig vom Servicestand Ihrer Installation müssen bei dieser Version Systemkomponenten nachinstalliert werden. Die Datei Setup.exe sollte ausgeführt werden.

MS Windows NT 4

Abhängig vom Servicestand Ihrer Installation müssen bei dieser Version Systemkomponenten nachinstalliert werden. Die Datei Setup.exe muss ausgeführt werden.

MS Windows 98 Second Edition (SE)

Abhängig vom Servicestand Ihrer Installation müssen bei dieser Version Systemkomponenten nachinstalliert werden.

Die Datei Setup.exe muss ausgeführt werden.

MS Windows Millennium Edition (Me) und MS Windows 95

Diese Betriebssysteme werden nicht offiziell unterstützt. Die Datei Setup.exe muss ausgeführt werden.

Eine korrekte Funktionsweise des Statistiklabors kann nicht garantiert werden.

HINWEISE ZU INSTALLIERTEN SYSTEMKOMPONENTEN

Zur Gewährleistung einer gültigen Laufzeitumgebung des Statistiklabors werden ggf. einige Systemkomponenten nachinstalliert. Dies hängt vom jeweiligen Software- und Releasestand des Zielrechners und seines Betriebssystems ab. Es gilt der Grundsatz, je neuer ein Betriebssystem ist, desto weniger Systemkomponenten müssen (re-)installiert werden.

Für die Installation benötigen Sie die Rechte eines Administrators.

Folgende Softwarekomponenten müssen vorhanden sein bzw. werden ggf. nachinstalliert:

- MS Visual C++ 6 (SP 5) Redistribution Files (MFC42.DLL Version 6.0.8665.0)
nähere Hinweise hierzu: <http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;EN-US;Q259403&>
- MS Data Access Components MDAC 2.62.7400.1 (SP2 Refresh) German
Redistribution, nähere Hinweise hierzu: <http://www.microsoft.com/data/MDAC26Info/readmerefresh.htm>
- MS Jet 4 (SP 3) German Redistribution Files (MSJET40.DLL Version 4.0.2927.4)
nähere Hinweise hierzu: <http://www.microsoft.com/data/download.htm#Jet4SP3info>
- MS Agent Core Redistribution Files (AGENTSVR.EXE Version 2.0.0.2202)
nähere Hinweise hierzu: <http://www.microsoft.com/msagent>
- MS Agent German Language Support
- MS Agent Character File 'Merlin' (Dateiversion 2.01)

Bei MS Jet 4 handelt es sich um die Version, die zusammen mit MS Windows 2000 und MS Windows Millennium Edition ausgeliefert wird. Bei den MDAC handelt es sich um die gleiche Version, die zusammen mit MS SQL Server™ 2000 ausgeliefert wird.

Es sollte nicht versucht werden, diese Softwarekomponenten wieder zu deinstallieren, da es sich dabei eigentlich um Updates des Betriebssystems handelt.

Vor jeder Neuinstallation des Statistiklabors sollten Sie eine ggf. bereits vorhandene Version deinstallieren (siehe unten).

Es sollten bei der Konfiguration des Bildschirmtreibers "Kleine Schriftarten" installiert und aktiv sein.

Speicherplatzbedarf

Laufzeitumgebung: ca. 19 MB

Statistiklabor: ca. 47 MB

Diese Systemumgebungen gelten als 'Minimal Requirement'. Hinzu kommen folgende Softwarekomponenten:

Y2K Update

MS Internet Explorer 4.01 Service Pack 2 oder später

HINWEISE ZUR DEINSTALLATION

Nach der Installation wird in der von Ihnen während der Installation gewählten Programmgruppe auch eine Startikone zur 'Deinstallation' des Statistiklabors eingerichtet.

Sie können aber auch die standardmäßig von Ihrem Betriebssystem vorgesehenen Deinstallationsmechanismen verwenden. Beide Verfahren sind kompatibel. Bei einer Deinstallation werden in aller Regel die (re-)installierten Systemkomponenten nicht wieder deinstalliert.

Sollte nach einer automatischen Deinstallation dennoch das ursprüngliche Zielverzeichnis (also z. B. C:\Programme\Statistiklabor) existieren, liegt das an Dateien, die nach der initialen Installation des Statistiklabors in einem der zugehörigen (Unter-)Verzeichnisse erstellt wurden. Diese sind dann ggf. manuell zu löschen.

SYSTEMANFORDERUNGEN

Folgende Minimalsausstattung ist für ein angenehmes Arbeiten erforderlich:

Prozessor: Pentium III, 600 MHz

Arbeitsspeicher: 128 MB

Auflösung: 800x600, besser 1024x768

Die vorliegende Softwareversion und Installation wurde bisher auf folgenden Betriebssystemplattformen getestet:

Microsoft® Windows® 98 Second Edition

Microsoft® Windows® NT 4 Service Pack 5

Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 2

Microsoft® Windows® XP

Beim Einsatz unter Windows 98 können vor allem bei einem kleinen Arbeitsspeicher Stabilitätsprobleme auftreten. Wir empfehlen hier ein Upgrade auf ein aktuelleres Betriebssystem.